



Kater Mø  
VON HAND INS HERZ  
NÄHMANUFAKTUR  
RÜGEN



# BAKSMÄLLA MØ, DER MANTEL-JACKEN-KNALLER

(IN DEN GROßEN XS-XL)



Schwierigkeitsgrad:



ZUR ANLEITUNG,  
DEN NAHVIDEOS UND  
ZUM ÄRMEL ADDON



Verlinke mich gerne bei Instagram mit **@katermo\_** und nutze  
**#katermostyle #baksmällamo #dermanteljackenknaller**,  
so verpasse ich keines deiner tollen genähten Unikate!

Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Nähsschritte findest du in meinen **YouTube Videos auf meinem YouTube Kanal!**



## ALLGEMEINE INFOS

Vor dem Drucken des Schnittmusters musst du an deinem Drucker **TATSÄCHLICHE GRÖSSE** oder **ORIGINALGRÖSSE (100%)** einstellen, damit die Schnittmusterteile später auch das richtige Verhältnis haben! Zur Überprüfung findest du auf dem ersten Blatt ein Kontrollquadrat welches 5x5cm messen muss! Bitte nach dem Ausdruck kontrollieren u nachmessen!  
Alle Seiten sind nummeriert und werden an den markierten Stellen abgeschnitten bzw. aneinander geklebt. Anschließend kannst du das Schnittmuster in deiner Größe ausschneiden oder abpausen.

Am besten liest du dir diese Anleitung vor dem Beginn einmal komplett durch und schaust mein 1.YouTube Video zu Baksmälla Mø „Vorstellung, allgemeine Infos und Zuschnitt“. Hier zeige ich dir auch einige meiner Varianten.

Ich empfehle alle Stoffe vor dem Zuschnitt so zu waschen, wie du das fertige Kleidungsstück später auch waschen möchtest! So läuft der Stoff **VOR** der Verarbeitung ein! Dies ist besonders wichtig, wenn du Stoffe verschiedener Hersteller/Farben usw kombinierst und dieses Vorwaschen wird unverzichtbar.  
Falls du die Strickpanels vernähen möchtest: wasche, trockne und spanne sie so, wie du es von handgestrickten Werken kennst. Infos dazu findest du ebenfalls im Video!

Bitte beachte, dass ich den Arbeitsweg für die allgemeinen Nähsschritte und einige Varianten beschreibe. Wenn du zusätzliche Ideen umsetzen möchtest, kann es natürlich sein, dass sich deine Nähreihenfolge/ Arbeitsschritte dadurch ändern!

Grundsätzlich werden die Schnitteile rechts auf rechts genäht und es gilt an **ALLEN** Schnitteilen eine Nahtzugabe von 1cm hinzuzufügen! Das bedeutet, dass die „schöne Seite“ (Vorderseite des Stoffes) des einen Schnittteiles auf die „schöne Seite“ des anderen Schnittteiles gelegt und mit 1cm zur Kante festgenäht wird!  
Saumzugaben sind keine notwendig, können aber natürlich allein durch deine Körperhöhe individuell sehr verschieden sein!

Falls du die Strickpanels vernähen möchtest: Die rechte Seite ist von der linken Seite schwer zu unterscheiden. Deswegen zeige ich es dir im Video ausführlich.

## INFOS ZUM PAPIERSCHNITT:

An einigen Schnittmusterteilen findest du einen Kleberand! An diesen Stellen klebst du bitte, wie auf dem jeweiligen Teil erklärt, alles aneinander. Das geht Ruckzuck! Sicherlich fällt dir eine Besonderheit auf: das praktische Änderungsfeld! In diesem kannst du deine persönlichen Anpassungen festhalten und hast sie immer griffbereit,

wenn du deinen nächsten Baksmälla Mø nähst! Ich schreibe mir meine Anpassungen nämlich immer direkt auf die Schnittteile, allerdings gekritzelt und irgendwo, das wollte ich für dich mit einem vorbereiteten Feld vereinfachen. :)

Die Schnittteile sind mit allen wichtigen Informationen zusätzlich noch einmal beschriftet. Das Zuschneiden und Nähen wird dir so hoffentlich erleichtert. Du findest hier also die Angaben zur Nahtzugabe, zur Anzahl der benötigten Schnittteile (zB „einmal im Bruch zuschneiden“) usw.

## ES GEHT LOS!

### 1. YOUTUBE VIDEO, THEMA: VORSTELLUNG, ALLGEMEINE INFOS UND DER ZUSCHNITT

Falls du die Strickpanels verarbeitest. denke an das Spannen und Messen vor dem Zuschnitt und verwende bitte Klammern und keine Nadeln! Alles ist genau in den Videos beschrieben! Dort erkläre ich dir auch meine Tips und Tricks, wie ich auf Stoffe Knipse usw übertrage, auf denen ich keine Markierungen mit Schneiderkreide oder ähnlichem setzen kann! Dies ist zum Beispiel wichtig, wenn du die Strickpanels vernähen möchtest!

WICHTIG! Führe bitte UNBEDINGT Probenähte mit den Nähmaschinen durch, die du nutzen wirst! Mit der Overlock bitte längs und quer zum Fadenlauf testen, um keine welligen Nähte zu erhalten! Hier sind oft nur minimale Änderungen des Differentialtransports nötig.

Das habe ich ausführlich direkt am Anfang des 2. Nähvideos bei YouTube gezeigt YouTube Video.

### 2. YOUTUBE VIDEO, THEMA: DAS AUFBÜGELN DER NAHTBÄNDER UND DAS NÄHEN VON VORDER- UND RÜCKTEIL SOWIE DER ÄRMEL

WICHTIG! Führe bitte UNBEDINGT Probenähte mit den Nähmaschinen durch, die du nutzen wirst! Mit der Overlock bitte längs und quer zum Fadenlauf testen, um keine welligen Nähte zu erhalten!

Das habe ich ausführlich direkt am Anfang des 2. Nähvideos bei YouTube gezeigt



### 1. Nahtbänder auf die Schnittkanten aufbügeln!

Ich empfehle die Schulternähte, Seitennähte, die Armkugeln und die Naht der hinteren Mitte des Schalkragens zu bebügeln! Falls du einen besonders leichten, löchrigen Strick verwendest, und nicht meine Strickpanels, dann kann es nötig sein ALLE Schnittkanten zu bebügeln!

Nach dem Bebügeln bitte am besten einige Stunden auskühlen lassen.

Wie das genau geht siehst du im oben angezeigten Video. Einfach den QR Code nutzen und schon bist du da :)

### 2. Schulternähte schließen (vorher unbedingt ERST den „Maschinentest“ durchführen, um deine optimalen Einstellungen zu finden!)

Jetzt nähst du die Schulternähte mit 1cm Nahtzugabe.

Eventuell steppst du diese Naht noch einmal klappkantig von rechts ab.

### 3. Arme einsetzen

Lege den Mantel/die Jacke mit der rechten Seite zu dir zeigend auf den Tisch und stecke die Arme rechts auf rechts darauf. Achte darauf, dass du den richtigen Arm an die richtige Seite annähst!

Wie das unmissverständlich geht verrate ich dir im Video!

Nun nähst du mit 1cm beide Arme an das Vorder- und Rückteil.

### 4. Seitennähte schließen (eventuell auch Bindebänder mit einfassen, wenn gewünscht)

Lege den Mantel/die Jacke nun rechts auf rechts so auf den Tisch, dass die Vorderteile auf dem Rückteil liegen und die Arme im Bruch aufeinander liegen. Wie das aussehen soll siehst du im Video ganz eindeutig!

Falls du dein Bindeband fest an deinem Mantel/deiner Jacke angenäht haben möchtest, kannst du es z. B. auf Höhe der Taillenmarkierung mit in diese Naht einfassen! Infos im Video :) Du kannst es aber auch nach dem Nähen der Seitennähte auf gewünschter Höhe von rechts mit Gürtelschlaufen befestigen! Dazu nähst du aus dem Bindeband kleine Schlaufen durch die du dann das restliche Bindeband durchfädeln kannst, um es auf dem Rücken oder vorne zubinden zu können.

Nun kannst du in einem Rutsch die rechte und linke Seitennaht mit 1cm Nahtzugabe zusammennähen.

## 3. YOUTUBE VIDEO, THEMA: BÜNDCHENVARIANTEN UND SCHALKRAGEN ANNÄHEN

### 5. Schalkragen annähen

Wenn du die Strickpanels vernähst bitte ich dich unbedingt vor dem Nähen des Schalkragens das Video anzuschauen!

Erst steckst du den Schalkragen nämlich, wenn er NOCH NICHT in der hinteren Mitte zusammengenäht ist!! Warum und wie das am besten geht? Im Video zeige ich es dir mit allen Tips und Tricks! Hier kann die benötigte Nahtzugabe nämlich von dem sonst kalkulierten 1cm deutlich abweichen, weil der Schalkragen unten



nicht bündig abschließen würde! Das muss er aber, da die Panels unten einen angestrickten Abschluss haben und hier somit NICHTS mehr im Nachhinein über einen Saum angeglichen werden könnte!

Wenn du ein anderes Material verwendest kannst du den Schalkragen am besten auf dieselbe Weise annähen, so würdest du es über den Saum dann im Nachhinein nicht anpassen müssen.

Wenn du die Länge auf die im Video vorgestellte Weise angepasst hast, kannst du die HINTERE Mitte der Schalkragens mit deiner ermittelten Nahtzugabe zusammennähen. Dann steckst du den Rest des Schalkragens bitte rechts auf rechts an die gesamte Strecke der Vorderteile und der Rückens an und nähst diesen mit 1cm Nahtzugabe an.

**Dein Mantel/deine Jacke ist nun schon fertig, wenn du den AddOn Ärmel für die Strickpanels verwendet hast!  
Wenn nicht, dann fehlt nur noch das**

**6. Armbündchen annähen oder das Nähen des romantischen Armabschlusses, welches ich dir im Video ausführlich zeige!**

**7. eventuelles Säumen von Vorder-Rückteil**

Dieser Nähschritt wird NICHT bei den Strickpanels oder einem ANDEREN Material, welches NICHT versäubert wird, angewendet!

Ich empfehle dir erst die gesamte vorher Kante abzuketteln, um sie danach mit deiner gewünschten Saumbreite abzustecken. Dazu legst du ihn zB mit 2cm Breite nach innen und steckst es auf der gesamten Strecke fest. An den Ecken kannst du zB Briefecken nähen, damit es einen sauberen Abschluss bildet.

**8. Alle Nahtenden eventuell sauber vernähen**

Ich nähe meist die Nahtzugaben mit wenigen Stichen von rechts fest. So sind die Nahtenden gesichert und es kann nichts hervorstecken.

Ich gratuliere dir!! Du hast es geschafft und hältst deinen Baksmälla Mø Strickmantel/ deine Baksmälla Mø Strickjacke in den Händen! Trage sie mit stolz! Du hast ein tolles Unikat erschaffen!

Ich würde mich freuen, wenn du dein Werk mit meiner Community und mir teilst und den #baksmällamo #katermostyle verwendest. So können wir alle neue Inspiration finden!

CIAO MIAU, DEINE ANN-KATRIN

PS: wenn du wissen möchtest, was du alles aus den übriggebliebene Resten, die nun entstanden sind, machen kannst: es gibt bei Instagram in meinen Highlights einige tolle Ideen, um das Material auch komplett zu nutzen! Es wäre doch viel zu schade es wegzuwerfen! Es reicht nämlich locker für einen Loop, Mütze, weitere Armbündchen, Stirnbänder, Stulpen, und und und...